

Aula 00 - Prof^a Cássia Reginato

*Questões Comentadas de Odontologia
para Concursos - Curso Regular - 2021
(Somente em Videoaulas)*

Autor:

09 de Maio de 2021



Estratégia
Concursos



Estratégia
Concursos

Aula de Questões Comentadas

Cássia Reginato

profcassireginato.estratégia@gmail.com

CIRURGIA CESPE

Considerando os conceitos e as técnicas atuais de cirurgia bucal, julgue o item que se segue.

Com o avanço da odontologia, as exodontias passaram a constituir o último recurso na resolução dos problemas bucais, não sendo mais toleradas, por exemplo, as extrações por motivos ortodônticos.

() Certo

() Errado

Acerca dos procedimentos cirúrgicos realizados em consultório odontológico, julgue o item subsequente.



Independentemente do dente a ser extraído, a força apical gerada com fórceps resulta no rompimento do ligamento periodontal, enquanto as forças aplicadas no sentido vestibulolingual são responsáveis pela expansão do alvéolo.

() Certo

() Errado

A utilização do fórceps possui dois objetivos:

- **expansão do alvéolo ósseo**
- **remoção do dentária.**



Considerando os conceitos e as técnicas atuais de cirurgia bucal, julgue o item que se segue.



Em cirurgias, o profissional de odontologia deverá posicionar o fórceps o mais apical possível para que o ponto de fulcro da força empregada favoreça a não ocorrência de fraturas radiculares.

() Certo

() Errado


A utilização do fórceps possui dois objetivos:

- **expansão do alvéolo ósseo**
- **remoção do dentária.**




Um terceiro molar impactado que se apresente com o diâmetro méseo distal da coroa coberto pelo ramo mandibular e com sua superfície oclusal entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar pode ser classificado como


- a) Classe 1 A
- b) Classe 2 A
- c) Classe 3 B
- d) Classe 2 B




CLASSE A




CLASSE B




CLASSE C



CLASSE 1



CLASSE 2




CLASSE 3


- diâmetro médio distal da coroa coberto pelo ramo mandibular
- superfície oclusal entre o plano oclusal e a linha cervical do segundo molar

Conforme o sistema de impactação de terceiros molares inferiores de Pell e Gregory, a posição que mais dificulta a remoção cirúrgica é a


- a) Distoangulação, Classe III – C
- b) Horizontal, Classe III – A
- c) Distoangulação, Classe II – B
- d) Horizontal, Classe II- C
- e) Vertical, Classe III - B




CLASSE A




CLASSE B




CLASSE C



CLASSE 1



CLASSE 2



CLASSE 3

PROCEDIMENTO DE MENOR DIFICULDADE	PROCEDIMENTO DE MAIOR DIFICULDADE
Dente em posição mesioangular	Dente em posição distoangular
Ramo Classe 1	Ramo Classe 3
Profundidade Classe A	Profundidade Classe C
1/3 a 2/3 de raiz formada	Raízes final e longas
Raízes cônicas e divergentes	Raízes curvas e divergentes
Ligamento periodontal amplo	Ligamento periodontal estreito
Folículo dentário amplo	Folículo dentário reduzido
Menor densidade óssea (+ flexível)	Maior densidade óssea

Considerando os conceitos e as técnicas atuais de cirurgia bucal, julgue o item que se segue.

Após a extração, é recomendável que o cirurgião faça a reaproximação das bordas alveolares expandidas, comprimindo-as de maneira bidigital, por meio de um procedimento denominado de manobra de Chompret.

Certo

Errado

Considerando os conceitos e as técnicas atuais de cirurgia bucal, julgue o item que se segue.

A osteíte alveolar é uma complicação pós-exodontia que causa dor que pode variar de moderada a intensa, mas que não está obrigatoriamente associada a uma infecção.

() Certo

() Errado

Acerca dos procedimentos cirúrgicos realizados em consultório odontológico, julgue o item subsequente.

A osteíte alveolar associada à extração de terceiros molares inclusos, causada pela remoção parcial ou completa de coágulo sanguíneo e consequente exposição óssea, manifesta-se com sensação dolorosa intensa, em razão da fibrinólise e da invasão de bactérias provenientes da saliva.

() Certo

() Errado

OSTEÍTE ALVEOLAR / ALVEOLITE SECA	ALVEOLITE SUPURADA
NÃO ESTÁ ASSOCIADA À INFECÇÃO	Presença de pus
É um retardo na cicatrização que tem como possível causa a atividade fibrinolítica dentro e ao redor do coágulo	A provável causa é a curetagem insuficiente do alvéolo após exodontia.
Tem início entre o 3º e 4º dia. É caracterizada por odor fétido, gosto desagradável, dor latejante, intensa, persistente e irradiante.	O alvéolo do dente extraído apresenta um coágulo escurecido e presença de pus o alvéolo. O paciente relata a sensação de pulsação. Podem estar presentes febre e linfadenopatia
O tratamento consiste em anestesia da região, irrigação e inserção de curativo.	O tratamento consiste em anestesia, irrigação e prescrição de analgésicos.

Com relação a procedimentos cirúrgicos na odontologia, julgue o item subsecutivo.

Caso ocorra uma fratura radicular apical durante uma exodontia simples por via alveolar de um dente com dilaceração na região apical e o fragmento não possa ser removido, seu encapsulamento somente poderá ser efetuado na ausência de processo patológico periapical.

Certo

Errado

Questões Comentadas de Odontologia para Concursos - Curso Regular - 2021 (Somente em Videoaulas)

www.estrategiaconcursos.com.br

BIOSSEGURANÇA CESPE

Julgue o próximo item, relativo às normas de biossegurança na clínica odontológica.

Os serviços de odontologia devem estar em conformidade com as normas de biossegurança estabelecidas na legislação pertinente no que diz respeito às proteções contra radiações ionizantes, ao controle de doenças infectocontagiosas, à destinação de resíduos e à proteção ao meio ambiente.

Certo

Errado

Com relação aos procedimentos odontológicos de antissepsia e profilaxia, julgue o item a seguir.

Na desinfecção de artigos críticos, é indicado o uso da radiação ultravioleta ou das pastilhas de formol, com padrão de identidade e qualidade aprovado pelo Ministério da Saúde.

() Certo

() Errado



MATERIAL CRÍTICO

(penetram nos tecidos)



ESTERILIZAÇÃO



MATERIAL SEMI-CRÍTICO

(contato com as membranas mucosas íntegras e pele não-íntegra)



**DESINFECÇÃO
ESTERILIZAÇÃO**



MATERIAL NÃO - CRÍTICO

(contato apenas com pele íntegra)



**DESINFECÇÃO
LIMPEZA**

O risco de transmissão ocupacional do HIV e do desenvolvimento de hepatite B (paciente fonte HBsAg e HBeAg positivos) para o trabalhador de saúde após exposição percutânea é estimado, respectivamente, em:

- a) 0,3% e 1% a 6%
- b) 0,09% e 22% a 31%
- c) 0,3% e 22% a 31%
- d) 0,09% e 1% a 6%

Julgue o próximo item, relativo às normas de biossegurança na clínica odontológica.

Não sendo possível determinar o tempo de validade da esterilização para pacotes confeccionados em tecido e papel por meio de testes biológicos, estabelece-se como prazo de validade o período de sessenta dias.

() Certo

() Errado

Com relação aos princípios de biossegurança em odontologia, julgue o item subsequente.

Os procedimentos em que há apenas contato com mucosa íntegra e secreções orgânicas, como a saliva, dispensam a desinfecção do instrumental utilizado, razão pela qual são classificados como procedimentos não críticos.

() Certo

() Errado

A qualidade da água utilizada nos equipamentos odontológicos e periféricos é essencial para se evitar a contaminação. Havendo biofilmes instalados em linhas de água, é necessário eliminá-los mediante:

- a) Aplicação de clorexidina 0,2% diariamente, ao final do expediente
- b) Aplicação de álcool iodado durante uma semana, ao final do expediente
- c) Aspiração das mangueiras com detergente enzimático seguida de aplicação do ácido peracético por dez dias

A qualidade da água utilizada nos equipamentos odontológicos e periféricos é essencial para se evitar a contaminação. Havendo biofilmes instalados em linhas de água, é necessário eliminá-los mediante:

- d) Aplicação de peróxido de hidrogênio por cinco noite, com repetição semanal
- e) Aspiração das mangueiras com álcool 70% após cada atendimento e diariamente, ao final do expediente

Com relação aos procedimentos odontológicos de antissepsia e profilaxia, julgue o item a seguir.

Na sala-clínica do consultório odontológico, a simples desinfecção de todas as superfícies com saneantes à base de hipoclorito de sódio é uma medida capaz de interferir na cadeia de infecção, proporcionando um ambiente seguro ao atendimento odontológico.

() Certo

() Errado

A eficácia da esterilização deve ser comprovada por meio de monitoramento físico, químico e biológico. No monitoramento biológico, a distribuição dos pacotes na autoclave deve ser feita nos locais que apresentem

- a) Maior dificuldade de esterilização, mensalmente
- b) Maior dificuldade de esterilização, semanalmente
- c) Maior dificuldade de esterilização, diariamente
- d) Menor dificuldade de esterilização, diariamente
- e) Menor dificuldade de esterilização, semanalmente

Com relação aos princípios de biossegurança em odontologia, julgue o item subsequente.

Material termossensível como moldeiras plásticas pode ser esterilizado por imersão de quarenta minutos no glutaraldeído, que tem forte poder bactericida e baixa toxicidade.

() Certo

() Errado

Com relação aos procedimentos odontológicos de antissepsia e profilaxia, julgue o item a seguir.

Independentemente da etiopatogenia das doenças infecciosas, a utilização de equipamentos de proteção individual na prática odontológica é uma medida capaz de proporcionar um atendimento odontológico absolutamente seguro ao paciente

Certo

Errado

Questões Comentadas de Odontologia para Concursos - Curso Regular - 2021 (Somente em Videoaulas)

www.estrategiaconcursos.com.br

Com relação aos princípios de biossegurança em odontologia, julgue o item subsequente.

Na esterilização por calor úmido, com o uso de autoclave, é necessário e suficiente observar dois parâmetros: o tempo de duração do processo e a temperatura a que será submetido o material.

() Certo

() Errado

As vacinas mais importantes para os profissionais da odontologia são

- a) Hepatite B, febre amarela, influenza e dupla tipo adulto
- b) Influenza, tríplice viral, BCG e dupla tipo adulto
- c) Influenza, BCG, febre amarela e hepatite B
- d) Hepatite B, influenza, triplíce viral e dupla tipo adulto

Com relação aos procedimentos odontológicos de antissepsia e profilaxia, julgue o item a seguir.

A vacinação e a administração de imunoglobulina anti-hepatite estão entre os procedimentos profiláticos que devem ser adotados nos casos em que membros da equipe de saúde estiverem expostos a paciente fonte de contaminação do vírus da hepatite C.

() Certo

() Errado

Com relação aos princípios de biossegurança em odontologia, julgue o item subsequente.

Dada a capacidade de sobrevivência do vírus da hepatite B por dias em superfícies secas, a probabilidade de, após acidente profissional com exposição percutânea, ocorrer infecção por esse microrganismo é significativamente maior do que a de contaminação pelo vírus da AIDS.

() Certo

() Errado

Com relação aos procedimentos odontológicos de antissepsia e profilaxia, julgue o item a seguir.

A lavagem da mão enluvada permite a remoção de quantias significativas de bactérias, impedindo a disseminação de infecções.

() Certo

() Errado

Qual dos microrganismos abaixo representa alta taxa de propagação e transmissão através de aerossóis?

- a) HIV
- b) Mycobacterium tuberculosis
- c) Hepatite A
- d) Hepatite C
- e) Treponema palidum

De acordo com Peterson L.J., 2005, dentre as opções abaixo, assinale aquela que corresponde ao tempo, temperatura corretos (em minutos e em graus Celsius), sob uma pressão de 1 atmosfera acima da pressão atmosférica, para esterilização através de calor úmido.

- a) 36, 116
- b) 16, 116
- c) 16, 132
- d) 12, 125
- e) 24, 121



Estratégia
Concursos

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.